



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV MASTER GLOSS

V. SISTEM APLIKASI

V.1 Panduan Aplikasi

Mixing Ratio	: NA (1 komponen)
Metode aplikasi	: Kuas, roll dan spray
Pengencer	: Thinner B
Pengenceran	: max. 10% untuk aplikasi dengan kuas dan roll 15 - 30% untuk aplikasi dengan spray

V.2 Persiapan Permukaan

Permukaan harus bersih, kering dan bebas dari debu, kotoran, lilin, minyak, dll. Amplas permukaan dengan material amplas yang dianjurkan sebelum aplikasi. Partikel debu yang dihasilkan harus dihilang

V.3 Rekomendasi Sistem

Sistem pengecatan yang dianjurkan :

V.3.1 Cat Dasar =SEIV Chemolux Synthetic Primer

V.3.2 Cat Akhir = SEIV Master Gloss

V.4 Cara Pemakaian

1. Aduk Cat sebelum dan sesudah pengenceran. Gunakan SEIV Thinner B sebagai pengencer untuk mendapatkan hasil yang maksimal
2. Aplikasi cat pada permukaan substrat dengan ketebalan kering yang direkomendasikan 30 microns atau 2-3 lapis. Jumlah pelapisan tergantung pada daya tutup cat berwarna.
3. Biarkan kering.

VI. PENYIMPANAN & PENGEMASAN

Penyimpanan : Simpan wadah di tempat yang kering pada suhu $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ yang dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Jangan simpan di tempat panas.

Kemasan : 0.8 L, 4 L dan 20 L



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV MASTER GLOSS

Shelf life : 24 Bulan

VII. KESEHATAN & KESELAMATAN

Produk ini memiliki karakteristik mudah terbakar. Jauhkan dari sumber api dan nyala. Jangan merokok saat menggunakan produk ini. Gunakan produk ini pada area yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Jangan hirup uap cat. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, makanan dan minuman. Paparan berlebih pada kulit dan mata dapat mengakibatkan iritasi. Jika terkena kulit, cuci dengan air bersih & sabun, jika terkena mata cuci dengan air sampai bersih, jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.

VIII. DISCLAIMER

Informasi yang tertulis disini berdasarkan pengetahuan praktis dan hasil test laboratorium kami, akan tetapi sebagai product yang seringkali penggunaannya dilakukan diluar dari kondisi yang kami anjurkan, kami tidak dapat menjamin apapun selain kualitas dari produk itu sendiri. Kami berhak mengganti data tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Head Office :
Gedung Harkot Trade Center Lt.2, No. 58
Jl. Merdeka No.53 RT. 01 RW. 02
Kota Tangerang Banten 15113, Indonesia
(021) 5579 1111
(62-21) 557 605 33/34

Branch Bekasi :
Jl. Telkom No.174 Kel. Padurenan RT.04
RW.05 Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi 17156
Jawa Barat, Indonesia
(021) 8259 6666
0811 1374 126

Branch Bandung :
Komplek Taman Kopo Indah II Blok 1C No.8
Kav. Industri - Rahayu Margaasih
Kab. Bandung 40128 - Jawa Barat, Indonesia
(022) 5404 067 - (022) 5410 378
(022) 5408 780

Branch Cirebon :
Jl. Raya Villa Intan No.9 RT 008/RW 02
Klayan Gunung Jati - Cirebon, Indonesia
(0231) 208 561
(0231) 203 487

Branch Semarang :
Kawasan Industri Candi Blok 27 No.9A
Kav.1 Kel./Kec. Ngaliyan Semarang 50181
Indonesia
(024) 7627 122
(024) 7627 115

Branch Surabaya :
Komplek Pergudangan Meiko Abadi 3
Blok B No.1 Kel. Gemurung, Kec. Gedangan
Kab. Sidoarjo - Jawa Timur, 61254. Indonesia
(031) 891 8189
(031) 891 4583